

**SCHEDA TECNICA** REQUISITI MINIMI PER CONCERTI

Dimensione minima palco metri 8 per 6

**Impianto audio esterno P/A:** D&B, Martin Audio, TurboSound, Meyer Sound, ElectroVoice, Jbl, Rcf

**Mixer:** M32 Fornito dalla Band (d'indispensabile utilizzo poiché gestisce sequenze)

**AUDIO:** La band richiede 3 monitor fisici (qualità uguale a Rcf Art 300) e linee monitor come da **Channel List**. Il gruppo gestirà in maniera autonoma il monitoraggio eccetto il cantante.

**LUCI:** E' richiesto un impianto luci adeguato al palco. Standard minimo: 4 motorizzati (testa mobile) spot 250w controluce montati su 4 tralicci americana alti 2,5 mt 2 motorizzati (testa mobile) o cambiacolori frontali 8 par 64 1000w per piazzato bianco frontale 2 accecanti (per illuminazione pubblico) 1 macchina fumo/nebbia

**IMPORTANTE:** Il gruppo può avvalersi di un proprio fonico che eseguirà sound check e seguirà il gruppo durante tutta l'esibizione. Nel caso in cui il gruppo non sia in condizioni di avere al seguito il proprio fonico, si richiede la **presenza di un fonico di sala con adeguata esperienza con le applicazioni MIDAS**. Si richiede inoltre la presenza indispensabile di 1 responsabile

PA. **INFO:** Alessandro – 335 7414228 – [a270@me.com](mailto:a270@me.com)

CH	Strumento	Out	Musicista
1	Cassa	1	Gtr Berni InEar
2	Rullo Up	2	Basso InEar
3	Rullo Down	3	
4	HiHat	4	Batteria InEar
5	Tom	5	Tastiere InEar
6	Timpano	6	Gtr Gabry InEar
7	Over L	7	Michele Mon
8	Over R	8	Michele InEar
9	Basso DI	9	
10	gtr Acustica	10	
11	GTR Berni L	11	
12	GTR Berni R	12	
13	GTR Gabry L	13	
14	GTR Gabry R	14	
15	Tastiere L	15	Main L
16	Tastiere R	16	Main R
17	VOX Tastiere		
18	VOX gtr Gabry		
19	VOX Michele		
20	VOX Coro		
21	Sax L		
22	Sax R		

**STAGE PLAN**

